
Subir archivos con extensión .zip al robot

¿Cómo subir los archivos?

En el modal de creación/edición de proceso, además de poderse subir archivos con extensión .db, se podrán subir archivos con extensión .zip.




Para subir archivos con extensión .zip debemos dirigirnos al modal de creación/edición de robot.



Donde se debera ingresar el “start robot name” el cual debe ser el nombre con el que queremos llamar al nuevo zip subido. Y luego en “upload DB” debemos subir el archivo en formato .zip

El zip que se suba debe tener un archivo llamado manifest.json con el

siguiente contenido:




```
{
    “name”: “nombre del archivo”,
    “version”: “versión del archivo”,
    “description”: “Descripción del archivo”,
    “main”: “Método que se utilizara y corresponde al comando principal
  “
    “arguments”: “parámetros que se utilizaran”
}
```

Deben asegurar que lo que van a ejecutar esté instalado en la instancia, de lo contrario en los logs de la ejecución en el orquestador aparecerá un error.


Ejemplos:

1

Ip config

```
{
    “name”: “script name”,
    “version”: “1.0”,
    “description”: “script description”,
    “main”: “ipconfig”
    “arguments”: [“/all”]
}
```

Y dará como resultado:




2

Python

- {
- “name”: “python print”,
- “version”: “1.0”,
- “description”: “Prints a message in the console”,
- “main”: “python”
- “arguments”: [“print.py”, “–version”]
- }

Esto hará que el NOC ejecute un script python que estará en la misma carpeta que el manifest.json




Y dará como resultado:

```
testing orchestrator noc zip
-------------------------
{"cpu":"13.2%","memory":"39.5% (6.31 GB \/ 15.95 GB)"}
-------------------------
```

3

Node

- {
- “name”: “python print”,
- “version”: “1.0”,
- “description”: “Prints a message in the console”,
- “main”: “node”,
- “arguments”: [“print.js”]
- }



Y dará como resultado:

```
Hello, this is a message from Node.js!
-------------------------
{"cpu":"15.4%","memory":"39.8% (6.35 GB \/ 15.95 GB)"}
-------------------------
```

4

Ping a google

```
{
    “name”: “ping google”,
    “version”: “1.0”,
    “description”: “Sends a ping to Google”,
    “main”: “ping”,
    “arguments”: [“google.com”]
}
```

Y dará como resultado:

