


Saturn Studio/Rocketbot – Credentials

Las credenciales son las cuentas de servicio (como Google) que estarán vinculadas a los comandos de los módulos a utilizar (como el módulo de Gmail), modificando o permitiendo obtener la información de la cuenta que se desee usar.

Crear una credencial

Para ello, se debe ir a Saturn Studio y asignar un comando que requiera una credencial.

Un ejemplo sería usar un comando de Gmail.



Allí, dentro del comando, saldrá la opción para crear o seleccionar una credencial.



Read all email



Add a description

Read all emails from a Gmail account

{x}

Test Command

Credential

mariano.cuello@rocketbot.com



New

Select the email credential you want to use

Inbox folder

CHAT



Email status

UNREAD



Limit

2

Subject (optional)

BUY

Sent by (optional)

test@email.com

Mark as read

Assign result to variable

Select one



Error Handling: Run Robot

Error Handling: Stop all

Cancel

Ok

Podemos asignar una nueva credencial en el botón "New".



Gmail credentials

Config the email credentials to send and receive emails with the Gmail module

Credential name

My email credentials

Put a name that will help you identify the credential in the future



Sign in with Google

Cancel



Save credentials

Allí podremos iniciar con Google y asignar un nombre a la credencial. Una vez hecho esto, en el Dashboard tendremos las otras opciones.



Credentials

Available Credentials: Here you can view all configured credentials for available services.
To create a new credential, you must do so from a command that requires it.

Service	Name	Actions
 Gmail	mariano.cuello@rocketbot.com	Delete

- **Service:** el servicio que ocupa la credencial.
- **Name:** El nombre que se le asignó para identificar la credencial.
- **Delete:** Borrar la credencial. Cuando se borra la credencial, automáticamente se aplicará el cambio al comando al que se le asignó la credencial.