


Saturn Studio – Google Contacts



¿Qué es este módulo?

Google Contacts es un servicio de gestión de contactos que permite almacenar, organizar y sincronizar información de contactos en la nube. Este módulo facilita la creación, búsqueda, organización en grupos y recuperación de contactos directamente desde Saturn Studio.

Para obtener la credencial de este módulo, puede ingresar en el siguiente enlace [Google Contacts](#)

Descripción de los comandos

List Contacts

Obtener una lista de contactos desde Google Contacts.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Google Contacts necesaria para obtener los contactos.	My Google Contacts credentials
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: <pre>{“contact”:[{“name”:”John Doe”,“email”:”johndoe@gmail.com”,“phone”:”3411 63-1104”}]}</pre>	{var}

Search Contacts

Buscar contactos en Google Contacts.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Google Contacts necesaria para realizar la búsqueda.	My Google Contacts credentials
Búsqueda	Texto de búsqueda (nombre, email, teléfono, etc.).	johndoe@example.com

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{"name": "John Doe", "email": "johndoe@gmail.com", "phone": "3411 63-1104"}]	{var}

Create Contact

Crear un contacto nuevo en Google Contacts.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Google Contacts necesaria para crear el contacto.	My Google Contacts credentials
Nombre	Nombre del contacto.	John
Apellido	Apellido del contacto.	Doe
Email	Correo electrónico del contacto.	johndoe@example.com
Teléfono	Teléfono del contacto.	+543411631104
Empresa	Empresa asociada al contacto.	Rocketbot
Cargo	Cargo o puesto de trabajo.	Software Development
Notas	Notas adicionales.	Software Development
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"id": "people/c4875328950379673515", "name": "John Doe", "email": "johndoe@example.com", "phone": "+54331124854", "company": "Rocketbot", "job_title": "Software Developer", "notes": "No Notes"}	{var}

Create Contact Group

Crear un grupo de contactos en Google Contacts.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Google Contacts necesaria para crear un grupo.	My Google Contacts credentials
Nombre del grupo	Nombre del grupo de contactos.	Rocketbot
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"id": "contactGroups/c4875328950379673515", "name": "Rocketbot"}	{var}

Add/Remove Contact to Group

Agregar o quitar un contacto de un grupo en Google Contacts.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Google Contacts necesaria para agregar o quitar contactos del grupo.	My Google Contacts credentials
ID del grupo	ID del grupo al que se agregará o del cual se eliminará un contacto.	contactGroups/c4875328950379673515
ID del contacto a agregar	Identificador del contacto que se desea agregar al grupo.	people/c4485739236186815131
ID del contacto a quitar	Identificador del contacto que se desea quitar del grupo.	people/c4485739236186815131
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {"group_id": "contactGroups/Idf614328h3je6fb", "add_contact_id": "people/c4875328456389623355", "remove_contact_id": "people/c4875328456389623355"}	{var}

Ejemplo de uso

- **List Contacts**

Obtener todos los contactos almacenados en la cuenta de Google vinculada.

- **Search Contacts**

Buscar un contacto específico usando email o número de teléfono como

referencia.

- **Create Contact**

Crear un nuevo contacto con nombre, correo, empresa y teléfono.

- **Create Contact Group**

Crear un grupo de contactos llamado "Rocketbot".

- **Add/Remove Contact to Group**

Agregar un contacto al grupo o eliminarlo mediante su ID correspondiente.

Requisitos

1. Tener una credencial válida de Google Contacts configurada en Saturn Studio.
2. Para crear o modificar grupos y contactos, es necesario tener permisos de escritura sobre la cuenta.
3. Los IDs de contacto y grupo deben provenir de una búsqueda o consulta previa para ser válidos.