Saturn Studio – Microsoft Outlook



¿Qué es este módulo?

Microsoft Outlook es una plataforma de correo electrónico que permite enviar, recibir y gestionar mensajes de forma eficiente. Este módulo facilita la interacción directa con Outlook desde Saturn Studio, permitiendo leer, enviar, responder, reenviar correos y manejar archivos adjuntos.

¿Cómo obtener las credenciales? Haz clic aquí

Descripción de los comandos

Get All Messages

Obtener todos los mensajes de Outlook.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Microsoft necesaria para acceder a Outlook.	credential
Límite	Número máximo de mensajes a recuperar.	10
Asignar variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“messages”: [{“id”: “AQMkADAwATM3ZmYAZS0wZGE3…”,”sender”: “example@outlook.com“,”subject”: “This is a subject”,”receivedDateTime”: “2024-12-12T191240Z”}]}	{var}

Get Message

Obtener el detalle de un mensaje específico.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Microsoft necesaria para acceder a Outlook.	credential
ID del mensaje	ID del mensaje a consultar.	AQMkADAwATM3ZmYAZS0wZGE3…
Asignar variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“message”: {“id”: “AQMkADAwATM3ZmYAZS0wZGE3…”,”sender”: “example@outlook.com“,”subject”: “This is a subject”}}	{var}

Create and Send a Message

Crear y enviar un mensaje desde Outlook.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Microsoft necesaria para acceder a Outlook.	credential
Para	Correo electrónico del destinatario.	example@example.com
Asunto	Asunto del mensaje.	Subject
Cuerpo	Contenido del mensaje.	Write your message…
Adjuntos	Archivos a adjuntar al mensaje.	seleccionar archivos
Asignar variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“message”: {“id”: “AQMkADAwATM3ZmYAZS0wZGE3…”,”subject”: “This is a subject”}}	{var}

Forward a Message

Reenviar un mensaje desde Outlook.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Microsoft necesaria para acceder a Outlook.	credential
ID del mensaje	ID del mensaje que se desea reenviar.	AQMkADAwATM3ZmYAZS0wZGE3…
Para	Correo del destinatario.	example@outlook.com
Asignar variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“message”: {“id”: “AQMkADAwATM3ZmYAZS0wZGE3…”,”subject”: “FW This is a subject”}}	{var}

Reply to a Message

Responder un mensaje recibido en Outlook.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Microsoft necesaria para acceder a Outlook.	credential
ID del mensaje	ID del mensaje al que se desea responder.	AQMkADAwATM3ZmYAZS0wZGE3…
Asunto	Asunto del mensaje de respuesta.	Subject
Cuerpo	Cuerpo del mensaje de respuesta.	Write your message…
Adjuntos	Archivos adjuntos para incluir en la respuesta.	seleccionar archivos
Asignar variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“message”: {“id”: “AQMkADAwATM3ZmYAZS0wZGE3…”,”subject”: “This is a test”}}	{var}

Ejemplo de uso

- **Get All Messages**
  Recuperar los últimos 10 mensajes del buzón de entrada.
- **Get Message**
  Obtener detalles de un mensaje específico usando su ID.
- **Create and Send a Message**
  Redactar un nuevo correo, añadir asunto, cuerpo, y adjuntos, y enviarlo a uno o varios destinatarios.
- **Forward a Message**
  Reenviar un correo recibido a otro destinatario.
- **Reply to a Message**
  Responder a un correo con contenido personalizado y archivos adjuntos.

Requisitos

1. Tener una **credencial válida de Microsoft Outlook** configurada en Saturn Studio.
2. Para reenviar o responder correos, se necesita el **ID del mensaje original**.
3. Para enviar mensajes, se debe indicar al menos un destinatario y un contenido básico del mensaje.