Nexus — Header Configuration

¿Qué es?

Header Configuration es una de las secciones de configuración general del proyecto en Nexus (fuera del editor de pantallas), ubicada en una barra de pestañas junto a Screens, Footer Configuration, Theme Configuration, Users, API Keys, Variables, Gateway y Activity Logs. Permite definir el header (encabezado) que se muestra en todas las pantallas del proyecto, con su logo, título, colores, menú de navegación y perfil de usuario.

Propiedades

- **Logo URL:** campo de texto para la URL del logo (placeholder "https://example.com/logo.png"), con un botón **Upload Logo** para subir una imagen en lugar de pegar una URL.
- **Header Title:** texto que se muestra como título en el header (ej. "test one").
- **Background Color:** color de fondo del header (color picker + campo de texto con código hexadecimal, ej. "#ffffff").
- **Text Color:** color del texto del header (color picker + campo de texto con código hexadecimal, ej. "#000000").
- **Preview:** vista previa en vivo del header, que se actualiza a medida que se cambian los valores anteriores.
- **Menu Position:** selección de dónde se ubica el menú de navegación. Opciones (radio buttons):
  - In Header: el menú aparece integrado dentro de la barra del header, en la misma línea horizontal que el logo/título.
  - In Aside: el menú se ubica aparte, en una barra lateral (aside), normalmente a la izquierda de la pantalla.

- **Menu Items:** lista de ítems del menú de navegación. Con el botón **+ Add Menu Item** se agrega un nuevo ítem, compuesto por:
  - **Label:** texto del ítem de menú (placeholder "Menu Label").
  - **Icon (optional):** selector de ícono para el ítem (ej.).
  - Botón de eliminar (ícono X en rojo) para quitar el ítem.
  - **Link Type:** a qué apunta el ítem de menú. Opciones (radio buttons):
    - Screen
    - Custom URL

    - **Select Screen:** (solo si Link Type = Screen) menú desplegable que lista las pantallas creadas en el proyecto (ej. “testtree (testtree)”, “testtwo (testtwo)”, “testone (testone)”).

- **Show User Profile in Header:** casilla que muestra u oculta, en el header, el ícono de perfil del usuario logueado (un círculo de color con su inicial).
- **Reset:** botón para descartar los cambios no guardados.
- **Save Configuration:** botón para guardar la configuración del header.



Ejemplo de uso

Para armar un header con menú de navegación hacia las pantallas del proyecto, se configura el Logo URL y/o Header Title, se eligen los colores deseados, y luego en Menu Items se agrega un ítem por cada sección a la que se quiera poder navegar, eligiendo Link Type “Screen” y seleccionando la pantalla correspondiente en Select Screen (por ejemplo, un ítem “Inicio” apuntando a la pantalla “testone”). Si en cambio se quiere enlazar a una URL externa, se elige Link Type “Custom URL”.

Header Configuration

Logo URL

http://nexus.rocketbot.com/uploads/c553d414-ef77-4e8d-bc99-9119a25667e7/1791551010730-9d0069bc-2b97-492d-a0c7-8dea89bd78f2-c6476cdb-253b-443e-8a6f-aae770388196.jpg

Upload Logo | Remove Image | Stored in local storage

Header Title

test

Background Color

#58ccfe

Text Color

#ffffff

Preview

test

Menu Position

In Header | In Aside

Menu Items

+ Add Menu Item

Show User Profile in Header

Reset | Save Configuration

---

test one / **testone**

History | Edit | Save

test

M

Operations Timeline

- New enterprise account — 09:24
  Orbital Labs upgraded to annual plan
- Incident resolved — 08:57
  API latency returned to normal levels
- Payment failed — 08:11
  Invoice INV-2048 requires retry

Monthly Revenue