

Saturn Studio – Tools



¿Qué es este módulo?

Este módulo agrupa un conjunto de herramientas fundamentales para la manipulación de datos y el control de flujos dentro de Saturn Studio. Estos comandos son los bloques de construcción básicos para cualquier automatización, permitiendo gestionar variables que almacenan la información que el robot procesa.

Su integración con Saturn Studio es total, ya que estas herramientas son la base para que los robots puedan recordar datos, tomar decisiones y ejecutar tareas de forma dinámica y ordenada.

Descripción de los comandos

A continuación se detallan los comandos disponibles en este módulo:

Set Variable

Establece o asigna un valor a una variable.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Value to assign to the variable	Valor a asignar a la variable. Se pueden usar funciones de Javascript.	ABC

Variable name	Nombre de la variable a la que se le asignará el valor.	{var_name}
----------------------	---	------------

Ejemplo de uso

- **Inicializar un contador:** Establecer una variable contador con el valor 0 al inicio de un proceso repetitivo o bucle.
- **Guardar un dato fijo:** Almacenar una URL, una ruta de archivo o un correo electrónico en una variable para reutilizarla fácilmente en varios pasos de la automatización.
- **Establecer un estado:** Crear una variable estado_proceso y asignarle el valor iniciado o completado para controlar el flujo del robot y tomar decisiones basadas en ese estado.

Requisitos

1. No existen requisitos especiales para este comando, ya que es una función nativa y fundamental de la plataforma.

Saturn Studio – Text Parser



Text Parser es un servicio que permite convertir imágenes a texto, PDF, entre otros formatos.

¿Qué es este módulo?

Este módulo ofrece un conjunto de herramientas esenciales para la manipulación y transformación de datos directamente en Saturn Studio. Su función principal es analizar (parsear) y convertir textos entre los formatos más comunes utilizados en la automatización de datos, como JSON, XML, HTML y CSV.

La integración con Saturn Studio permite a los flujos de trabajo procesar información de distintas fuentes de manera nativa. Por ejemplo, un robot puede obtener datos de una página web (HTML), extraer la información relevante, convertirla a JSON y luego filtrar solo los valores necesarios para continuar con el proceso, todo sin salir de la plataforma.

Descripción de los comandos

A continuación se detallan los comandos disponibles para el procesamiento de texto:

Filter JSON

Filtra una clave o valor desde un JSON.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
-----------	-------------	---------

JSON	JSON desde donde se extraerán los elementos.	<pre>{“documentId”: “1XTQB1e0vCHpeU_uIf0UXvg0ounetVAiIxT046TpqIEU”, “documentName”: “Rocketbot Job Doc”, “folderName”: “rocketbot”}</pre>
Filter	Clave o valor a filtrar.	documentId
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{“result”: {“tagName”: “BODY”, “attributes”: {“class”: “home page- template-default page page-id-12 wp-custom-logo elementor-default elementor-kit-8 elementor-page elementor-page-12”}, “textContent”: null, “children”: [{“tagName”: “IMG”, “attributes”: {“height”: “1”, “width”: “1”, “style”: “displaynone”, “alt”: “fbpx”, “src”: “https://www.facebook.com/tr?id=229173555&ev=PageView&noscript=1”}, “textContent”: null, “children”: []}]}}</pre>

HTML to JSON

Convierte HTML a JSON.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
HTML	HTML desde donde se extraerán los elementos.	<pre><!DOCTYPE html><html lang=“en”><head> <meta charset=“UTF-8”> <meta name=“viewport” content=“width=device-width, initial-scale=1.0”> <title>Página Simple</title></head><body> <h1>Hola Mundo</h1> <p>Esta es una página HTML básica.</p></body></html></pre>
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{“result”: {“tagName”: “BODY”, “attributes”: {“class”: “home page- template-default page page-id-12 wp-custom-logo elementor-default elementor-kit-8 elementor-page elementor-page-12”}, “textContent”: null, “children”: [{“tagName”: “IMG”, “attributes”: {“height”: “1”, “width”: “1”, “style”: “displaynone”, “alt”: “fbpx”, “src”: “https://www.facebook.com/tr?id=229173555&ev=PageView&noscript=1”}, “textContent”: null, “children”: []}]}}</pre>

Text to JSON

Convierte texto (con una estructura similar a YAML) a JSON.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Text	Texto a convertir a JSON.	<pre>name: John Doe &lt;br> age: 30 &lt;br> address: &lt;br> street: 123 Main St &lt;br> city: New York &lt;br> postalCode: 10001</pre>

Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{“result”: {“name”: “John Doe”, “age”: “30”, “address”: {“street”: “123 Main St”, “city”: “New York”, “postalCode”: “10001”}}}</pre>
----------------------------------	--	---

XML to JSON

Convierte XML a JSON.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
XML	XML a convertir a JSON.	<pre><person><name>John Doe</name><age>30</age></person></pre>
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{“result”: {“person”: {“name”: “John Doe”, “age”: “30”}}}</pre>

CSV to JSON

Convierte CSV a JSON.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
CSV	CSV a convertir a JSON.	<pre>name,age,city &lt;br>John,30,New York &lt;br>Jane,25,Los Angeles</pre>
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{“result”: [{“name”: “John”, “age”: “30”, “city”: “New York”}, {“name”: “Jane”, “age”: “25”, “city”: “Los Angeles”}]}</pre>

Ejemplo de uso

- **Filter JSON:** Extraer el ID de un producto desde la respuesta de una API para usarlo en una consulta posterior a otro sistema.
- **HTML to JSON:** Realizar web scraping de una tabla de precios en una página y convertirla a JSON para analizar y comparar los valores.
- **CSV to JSON:** Procesar un archivo .csv exportado desde Excel y convertirlo a un formato JSON para importarlo en una base de datos o aplicación web.
- **XML to JSON:** Modernizar un flujo de trabajo que consume datos de un servicio web antiguo (que usa XML) para integrarlo con una aplicación moderna que solo acepta JSON.

Requisitos

1. Tener el texto de origen (JSON, HTML, Texto, XML o CSV) disponible, ya sea como texto plano o almacenado en una variable.
 2. Conocer la estructura del dato de entrada para poder aplicar los filtros o conversiones de manera correcta.
 3. Asegurarse de que el formato del texto de entrada sea válido y no contenga errores de sintaxis (por ejemplo, un XML o JSON mal formado).
-

Saturn Studio : Telegram



Telegram es una aplicación de mensajería instantánea centrada en la velocidad y la seguridad. Es rápida, simple y gratuita.

¿Qué es este módulo?

Este módulo permite conectar Saturn Studio con bots de Telegram para enviar, recibir, editar, reenviar y administrar mensajes y usuarios mediante comandos automatizados.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

Descripción de los comandos

A continuación se detallan los comandos disponibles para la integración con Telegram:

Subscribe to webhook

Suscribe un webhook a Telegram para recibir actualizaciones.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram necesaria para la suscripción.	credential

Wait for message

Espera un mensaje de un usuario.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram necesaria para esperar mensajes.	credential
Simplify data	Simplifica los datos del mensaje.	
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{var}

Get Updates

Obtiene actualizaciones de un bot de Telegram.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram necesaria para obtener actualizaciones.	credential
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	[{"update_id" 123456789, "message" {"message_id" 34, "from" {"id" 7860667536, "is_bot" true, "first_name" "rocketbot", "username" "rocket_bot"}, "chat" {"id" 1405976330, "first_name" "JohnDoe", "username" "JohnDoe3", "type" "private"}, "date" 1732633524, "text" "Hello Rocketbot"}]}

Send a Text Message

Envía un mensaje de texto a un usuario de Telegram.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram necesaria para enviar mensajes.	credential
Chat ID	ID del chat donde se enviará el mensaje.	1405976330
Parse Mode	Formato del texto a enviar.	HTML, Markdown o Text
Message	El mensaje que será enviado.	Hello Rocketbot
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{“message_id” 34, “from” {“id” 7860667536, “is_bot” true, “first_name” “rocketbot”, “username” “bot_name”}, “chat” {“id” -4573610518, “title” “Telegram Chat Bot”, “type” “group”, “all_members_are_administrators” true}, “date” 1732633524, “text” “Hello Rocketbot”}</pre>

Edit a Text Message

Edita un mensaje de texto enviado por un bot (no disponible después de 48 horas).

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram necesaria para editar mensajes.	credential
Chat ID	ID del chat donde se editará el mensaje.	1405976330
Message ID	ID del mensaje a editar.	34
Parse Mode	Formato del texto a editar.	HTML, Markdown o Text
Message	El nuevo contenido del mensaje.	Hello Rocketbot
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{“message_id” 124, “from” {“id” 7860667536, “is_bot” true, “first_name” “rocketbot”, “username” “rocket_bot”}, “chat” {“id” 1405976330, “first_name” “JohnDoe”, “username” “JohnDoe3”, “type” “private”}, “date” 1732648915, “edit_date” 1732649378, “text” “Edited message”}</pre>

Forward a Message

Reenvía un mensaje de un chat de Telegram a otro.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
-----------	-------------	---------

Credential	Credencial de Telegram necesaria para reenviar mensajes.	credential
Chat ID	ID del chat a donde se reenviará el mensaje.	-4573610518
From Chat ID	ID del chat donde se encuentra el mensaje original.	1405976330
Message ID	ID del mensaje a reenviar.	34

<p>Assign result to variable</p>	<p>Variable donde se almacenará el resultado.</p>	<pre>{“message_id” 125, “from” {“id” 7860667536, “is_bot” true, “first_name” “rocketbot”, “username” “rocket_bot”}, “chat” {“id” -4573610518, “title” “Telegram Chat Bot”, “type” “group”, “all_members_are_administrators” true}, “date” 1732649103, “forward_origin” {“type” “user”, “sender_user” {“id” 7860667536, “is_bot” true, “first_name” “rocketbot”, “username” “rocket_bot”}, “date” 1732648915}, “forward_from” {“id” 7860667536, “is_bot” true, “first_name” “rocketbot”, “username” “rocket_bot”}, “forward_date” 1732648915, “text” “Mensaje que se reenviado”}</pre>
---	---	---

Delete a Message

Elimina un mensaje de un chat de Telegram (no disponible después de 48 horas).

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram necesaria para eliminar mensajes.	credential
Chat ID	ID del chat donde se eliminará el mensaje.	-4573610518
Message ID	ID del mensaje a eliminar.	34
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado (true o false).	{var}

Pin a Message

Fija un mensaje en un chat de Telegram.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram necesaria para fijar un mensaje.	credential
Chat ID	ID del chat donde se fijará el mensaje.	-4573610518
Message ID	ID del mensaje a fijar.	34
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado (true o false).	{var}

Unpin a Message

Desancla un mensaje en un chat de Telegram.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram necesaria para desanclar un mensaje.	credential
Chat ID	ID del chat donde se desanclará el mensaje.	-4573610518
Message ID	ID del mensaje a desanclar.	34
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado (true o false).	{var}

Send Media

Envía un archivo multimedia a un usuario de Telegram.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram necesaria para enviar multimedia.	credential
Chat ID	ID del chat donde se enviará el archivo.	1405976330

Media Type	Tipo de archivo a enviar.	Audio, Document, Photo, Video o Sticker
Send by	Método de envío del archivo.	Data, HTTP URL o File ID
File Name	Nombre del archivo a enviar.	File name
Media Data	Datos del archivo (URL o ID).	http://www.example.com/file
Parse Mode	Formato del pie de foto.	HTML, Markdown o Text
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{"message_id":29,"from":{"id":7860667536,"is_bot":true,"first_name":"rocketbot","username":"rocket_bot"},"chat":{"id":1002396539056,"title":"Telegram Chat Bot","type":"supergroup"},"date":1732907392,"audio":{"duration":5,"file_name":"Water_Splash_2.mp3","mime_type":"audio/mpeg","title":"Water_Splash_2","performer":"The Recordist","file_id":"CQACAgQAAxkDAAOHZ0dm5XQ-rukM4LV1jY-0hqVLRcAAAnYAA1nRnFANL8XLLNmojYE","file_unique_id":"AgADdgADWdGcUA","file_size":302751}}</pre>

Download a File

Descarga un archivo desde un chat de Telegram.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram necesaria para descargar archivos.	credential
File ID	ID del archivo a descargar.	file_id
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>[{"filename":"file.xlsx","id":"60d02f73e681281f219a1g1cb4665f693627ec84f230f41e19bccd258222bb64f645d1fdea771402d2976bc7d7504c15aff740ce1ceee86a6e724c6068dd1502","size":11009,"provider":"excel"}]</pre>

Create a Chat Invite Link

Crea un enlace de invitación a un chat.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram para crear un enlace de invitación.	credential
Chat ID	ID del chat para el cual se creará el enlace.	1405976330
Name	Nombre del enlace de invitación.	MyInviteLink
Expire Date	Fecha de caducidad del enlace.	1-1-2025
Member Limit	Límite de usuarios que pueden unirse con el enlace.	100
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{"invite_link":"https://t.me/+iuvEK0lIx-tm0Dnh","creator":{"id":7860667536,"is_bot":true,"first_name":"rocketbot","username":"rocket_bot"},"expire_date":1764558000,"member_limit":10,"creates_join_request":false,"is_primary":false,"is_revoked":false}</pre>

Revoke a Chat Invite Link

Revoca un enlace de invitación a un chat.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram para revocar un enlace.	credential
Chat ID	ID del chat del que se revocará el enlace.	1405976330
Invite Link	El enlace de invitación a revocar.	https://t.me/+iuvEK0lIx-tm0Dnh

Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{"invite_link":"https://t.me/+iwEK0Lix-ta0DNh","creator":{"id":786667536,"is_bot":true,"first_name":"rocketbot","username":"rocket_bot"},"expire_date":1764558000,"member_limit":10,"creates_join_request":false,"is_primary":false,"is_revoked":true}
---------------------------	--	--

Kick a Chat Member

Expulsa a un miembro de un chat.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram para expulsar miembros.	credential
Chat ID	ID del chat de donde será expulsado el usuario.	1405976330
User ID	ID del usuario a expulsar.	1674143648
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado (true o false).	{var}

Promote a Chat Member

Promueve a un miembro del chat a administrador.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credential	Credencial de Telegram para promover miembros.	credential
Chat ID	ID del chat donde se promoverá al usuario.	1405976330
User ID	ID del usuario a promover.	1674143648
Can Change Info	Permite al admin cambiar info del chat.	True
Can Create Posts	Permite al admin crear posts (solo canales).	True
Can Edit Messages	Permite al admin editar mensajes (solo canales).	True
Can Delete Messages	Permite al admin borrar mensajes (solo canales).	True

Can Invite Users	Permite al admin invitar nuevos usuarios.	True
Can Restrict Members	Permite al admin restringir o banear miembros.	True
Can Pin Messages	Permite al admin fijar mensajes (solo supergrupos).	True
Can Promote Members	Permite al admin añadir nuevos administradores.	True
Assign result to variable	Variable donde se almacenará el resultado (true o false).	{var}

Ejemplo de uso

- **Wait for message:** Crear un bot de atención al cliente que espere consultas de los usuarios y las registre en un sistema de tickets.
- **Send a Text Message:** Notificar a un administrador cuando una tarea crítica en un sistema ha finalizado.
- **Send Media:** Automatizar el envío de un reporte diario en formato PDF a un grupo de trabajo.
- **Kick a Chat Member:** Expulsar automáticamente a usuarios de un grupo si publican mensajes considerados como spam.
- **Pin a Message:** Fijar un mensaje con las reglas del grupo o un anuncio importante cada vez que se inicia el bot.

Requisitos

1. Tener una cuenta de Telegram.
2. Crear un bot de Telegram hablando con **@BotFather** dentro de la aplicación para obtener un token de API.
3. La **credencial** requerida en los comandos corresponde al **token del API** del bot.
4. Conocer el **Chat ID** del usuario, grupo o canal con el que

se desea interactuar.

5. Asegurarse de que el bot tenga los permisos necesarios en el chat de destino (por ejemplo, ser administrador para poder eliminar mensajes, expulsar usuarios o fijar mensajes).

Saturn Studio – Supabase



Supabase es una plataforma de código abierto que proporciona una alternativa a Firebase, ofreciendo un conjunto completo de herramientas de backend, incluyendo bases de datos en tiempo real, autenticación y servicios API.

¿Qué es este módulo?

Este módulo permite conectar Saturn Studio con **Supabase**, una plataforma open-source alternativa a Firebase que ofrece una completa suite de herramientas backend como bases de datos en tiempo real, autenticación, almacenamiento y ejecución de funciones Postgres. Ideal para automatizaciones que requieren operaciones con datos dinámicos, embeddings o almacenamiento de archivos.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

Descripción de los comandos

Get Table

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Supabase necesaria para acceder a la tabla.	credential
Nombre de la tabla	Nombre de la tabla que se desea obtener.	Clients
Ordenar por fecha de creación	Si está activado, ordena los resultados de más nuevo a más antiguo.	true
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. { "table": [{"id": "4", "created_at": "2025-03-31T164319.794747+0000", "name": "John", "lastname": "Doe"}, {"id": "5", "created_at": "2025-03-31T164356.786912+0000", "name": "John", "lastname": "Doe"}]}	{var}

Obtiene el contenido completo de una tabla específica.

Filter Table

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Supabase necesaria para filtrar la tabla.	credential
Nombre de la tabla	Tabla a consultar.	Clients
Nombre de la columna	Columna por la que se filtrará.	Id
Valor	Valor por el cual se filtrará la columna.	31233
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. { "table": [{"id": "450102905661143", "created_at": "2025-04-03T190051.148+0000", "name": "Wikipedia", "lastname": "web", "embed": "-0.053218544, -0.025654549..."}]}	{var}

Filtra una tabla por el valor de una columna específica.

Insert Rows

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Supabase necesaria para insertar.	credential
Nombre de la tabla	Tabla donde se insertarán los datos.	Clients
Columnas	Lista de objetos clave-valor para insertar.	[{"Name": "John", "Lastname": "Doe", "Age": 30}]
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. { "insertedRows": [{"id": "14", "created_at": "2025-03-31T173647.646493+0000", "name": "John", "lastname": "Doe"}, {"id": "15", "created_at": "2025-03-31T173647.646493+0000", "name": "Dave", "lastname": "Davinson"}]}	{var}

Inserta una o más filas en la tabla especificada.

Update Rows

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Supabase necesaria para actualizar.	credential
Nombre de la tabla	Tabla donde se actualizarán los datos.	Clients
Columna a actualizar	Nombre de la columna a modificar.	Name

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Valor	Nuevo valor para esa columna.	John
Columna para filtrar	Columna que se usará para identificar los registros.	Id
Valor del filtro	Valor por el cual filtrar la columna.	31233
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. <code>{"message" "Rows updated successfully"}</code>	<code>{var}</code>

Actualiza filas que cumplan una condición específica en la tabla.

Get a Bucket

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Supabase necesaria para acceder al bucket.	credential
Bucket	Nombre del bucket a obtener.	Rocket
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<code>{"bucket":{"id":"Rocket","name":"Rocket","owner":"","public":true,"file_size_limit":1024,"allowed_mime_types":["image/png"],"created_at":"2025-03-31T190849.061Z","updated_at":"2025-03-31T190849.061Z"}}</code>

Obtiene los detalles de un bucket de almacenamiento.

Create a Bucket

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Supabase necesaria para crear el bucket.	credential
Nombre del bucket	Nombre del nuevo bucket.	Rocket Launches

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Público	Si está activo, el bucket será público.	true
Límite de tamaño	Tamaño máximo de archivo en bytes.	1024
Tipos MIME permitidos	Lista separada por comas de tipos MIME permitidos.	image/jpeg, image/png
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{"bucket":{"name""RocketbotBucket"}}

Crea un nuevo bucket de almacenamiento en Supabase.

Upload File

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Supabase necesaria para subir el archivo.	credential
Bucket	Bucket donde se subirá el archivo.	Rocket
Ruta del archivo	Ruta local del archivo a subir.	image.jpg
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{"file":{"path""C\Users\saturn_studio\Rocketbot Icon.jpg", "id""3aa9f15a-b93c-4765-92cc-e0574f71b446", "fullPath""AAAAAA/C/Users/Desktop/saturn_studio/Rocketbot Icon.jpg"}}

Sube un archivo (imagen, PDF, etc.) al bucket seleccionado.

Generate and Store Embedding

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Supabase.	credential
Credencial de IA	Credencial del actor de embeddings a usar.	None
Modelo de embedding	Modelo utilizado para generar embeddings.	None

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Nombre de la tabla	Tabla donde se almacenará el embedding generado.	Cliente
Contenido	Contenido a partir del cual se generará el embedding.	{variable} or <doctype html>
Tamaño de Fragmento	Tamaño del bloque de texto a procesar.	1024
Superposición de fragmento	Superposición entre bloques de texto.	100
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{table}{{atur_table}}, {embed_column}embed", "processed_row"{{{"id":"5556467205490849", "text"{{{"data"{{{"title":"sitefetch_3f4388179824_text", "id":"43317610b0f1f85b0cc226ca08f27f0516613ca22496f49553c0b48534f27b38848f0b04bfa290545835a38", "size":154, "provider":"sitefetch"}}, "content"{{{"title":"sitefetch", "url":"https://sitefetch.vercel.app/", "content"{{Buy me a Ko-fi}}}}}}}}}, {content"/content", "embedding_generated"{{.044226020705045, .04398521060571254, .0424821431979329, .04394437630371344, .047131912103860274, "embedding_length":84, "created_at":"2023-06-03T15:23:48.032Z", "name":"Wikipedia", "lastname":"web"}}, "table_row"}}

Genera representaciones vectoriales (embeddings) y las almacena en una tabla de Supabase.

Execute Postgres Function

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Supabase para ejecutar la función.	credential
Nombre de la función	Nombre de la función Postgres a ejecutar.	hello_world
Parámetros	Parámetros a pasar a la función (en JSON).	{ "embedding": [...], "match_threshold": 0.7 }
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{var} {{"result"{{{"id":"450102905661143", "name""Wikipedia", "lastname""web", "similarity"1}}}}

Ejecuta funciones personalizadas definidas en la base de datos Postgres de Supabase.

Retrieve Documents (Vector Store)

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Supabase necesaria.	credential
Credencial de IA	Motor de embeddings a utilizar.	Name
Modelo de embedding	Modelo para generar la consulta vectorial.	Name
Nombre de la función	Función Postgres usada para la búsqueda de similitud.	hello_world
Texto a buscar	Texto base de la búsqueda.	query...
Número de resultados	Cantidad de documentos similares a retornar.	5
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{var} {{"result"{{{"id":"450102905661143", "name""Wikipedia", "lastname""web", "similarity"1}}}}

Realiza una búsqueda de similitud sobre embeddings almacenados en Supabase.


Ejemplos de uso

- **Get Table:** Listar todos los clientes almacenados en la tabla "Clients".
- **Insert Rows:** Agregar un nuevo usuario desde un formulario externo.
- **Generate and Store Embedding:** Procesar contenido web y guardar embeddings para búsquedas vectoriales.
- **Execute Postgres Function:** Invocar funciones personalizadas para cálculos avanzados directamente desde RPA.

Requisitos

1. Tener una credencial válida de Supabase configurada en Saturn Studio.
2. Conocer la estructura de las tablas, columnas y funciones a utilizar.
3. Para embeddings, contar con una credencial de IA compatible y modelo activo.
4. Si se usa almacenamiento, definir correctamente permisos y límites del bucket.

Saturn Studio – Step by step form



Step by Step es un sistema de formularios interactivos para SaturnStudio diseñado para integrar datos proporcionados por el usuario en flujos de trabajo de RPA bajo el enfoque HITM (Human-In-The-Middle).

¿Qué es este módulo?

Este módulo permite integrar formularios interactivos **Step by Step** dentro de Saturn Studio, bajo el enfoque **HITM (Human-In-The-Middle)**. Está diseñado para capturar datos ingresados por el usuario y utilizarlos dentro de flujos de automatización RPA de manera controlada y dinámica.

Descripción de los comandos

Subscribe to Form

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Nombre del robot público	Nombre bajo el cual se publicará el formulario.	Public Robot name
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{var}

Suscribe el robot a un formulario Step by Step, permitiendo recibir datos ingresados por el usuario.

Send Text

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Token del formulario	Token generado al suscribirse al formulario.	<code>{{steps}.token}</code>
Texto a enviar	Texto que se desea enviar al formulario.	Texto a enviar
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<code>{var}</code>

Envía un mensaje de texto al formulario Step by Step activo.

Generate Form

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Token del formulario	Token generado al suscribirse al formulario.	<code>{{steps}.token}</code>
Formulario	Estructura o contenido del formulario a generar.	
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<code>{var}</code>

Genera un formulario para que el usuario pueda completar datos en tiempo real.

Read QR Code

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Token del formulario	Token generado al suscribirse al formulario.	<code>{{steps}.token}</code>
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el contenido del QR.	<code>{var}</code>

Lee el contenido de un código QR escaneado desde el formulario Step by Step.

Finish Form

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Token del formulario	Token generado al suscribirse al formulario.	<code>{{steps}.token}</code>
Texto a enviar	Texto final o mensaje de cierre del formulario.	Texto a enviar
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará la confirmación del cierre.	<code>{var}</code>

Finaliza la interacción del formulario Step by Step, cerrando el ciclo de comunicación con el usuario.

Ejemplos de uso

- **Subscribe to Form:** Publicar un robot para iniciar una conversación vía formulario interactivo.
- **Generate Form:** Mostrar campos de entrada personalizados al usuario para que complete datos solicitados.
- **Finish Form:** Confirmar que se ha completado el formulario y finalizar la sesión del usuario.

Requisitos

1. Contar con una cuenta activa de Saturn Studio con acceso a formularios Step by Step.
2. Definir previamente el diseño del formulario y los datos requeridos para cada paso.
3. Utilizar correctamente el token generado en la suscripción para mantener la sesión del formulario activa.
4. El formulario debe estar vinculado a un robot público o en ejecución.

Saturn Studio – Slack



Slack es una plataforma de comunicación empresarial que permite a los equipos colaborar y trabajar a distancia.

¿Qué es este módulo?

Este módulo permite conectar Saturn Studio con **Slack**, una plataforma de comunicación empresarial que facilita la colaboración remota entre equipos. A través de esta integración, es posible enviar mensajes, recibir notificaciones, administrar archivos, listar hilos y automatizar tareas directamente desde los canales de Slack.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

Descripción de los comandos

Subscribe to Webhook

Parámetro	Descripción	Ejemplo
(sin parámetros definidos)	La suscripción se realiza directamente en Slack.	

Permite registrar un webhook de Slack para recibir eventos automáticos.

Wait for Message

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Slack para recibir mensajes.	credential
Simplificar datos	Indica si los datos del mensaje deben simplificarse.	true
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el mensaje recibido.	{var}

Espera un mensaje del usuario o canal y lo guarda para usarlo en el flujo.

Get Messages

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Slack para acceder a los mensajes.	credential
Tipo de canal	Canal directo o público.	Direct Message
Canal público	Canal desde el cual se listarán mensajes.	social-media
Usuario	Usuario del cual se recuperarán mensajes.	bot-test
Límite	Número máximo de mensajes a obtener.	10
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará la lista.	{var}

Obtiene los mensajes de un canal público o conversación directa.

List Thread

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Slack para acceder al hilo.	credential
Canal público	Canal en el que se encuentra el hilo.	social-media
ID del mensaje padre	Timestamp del mensaje principal del hilo.	1734441439.169749
Límite	Número de respuestas a listar.	10
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenarán los mensajes.	{var}

Lista las respuestas de un hilo a partir de un mensaje principal.

Create a Message

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Slack para enviar el mensaje.	credential
Tipo de canal	Canal directo o público.	Channel
Canal	Canal donde se enviará el mensaje.	social-media
Usuario	Usuario al que se enviará (en caso de mensaje directo).	bot-test
Mensaje	Contenido del mensaje.	Hello world
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará la respuesta.	{var}

Envía un mensaje a un canal público o conversación directa.

Delete a Message

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Slack para eliminar mensajes.	credential
Canal público	Canal del cual se eliminará el mensaje.	social-media
ID del mensaje padre	Timestamp del mensaje a eliminar.	1734441439.169749
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará la confirmación.	{var}

Elimina un mensaje de un canal público usando su timestamp.

Upload a File

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Slack para subir archivos.	credential
Tipo de canal	Canal directo o público.	Channel
Canal	Canal donde se subirá el archivo.	social-media
Usuario	Usuario destinatario si se trata de un mensaje directo.	bot-test
Archivo	Archivo a subir.	Documento.pdf
Mensaje	Mensaje que acompañará el archivo.	Aquí está el archivo
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{var}

Sube un archivo y opcionalmente envía un mensaje acompañado.

List Files

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Slack para listar archivos.	credential
Tipo de archivo	Tipo de archivos a listar.	Images, PDFs
Tipo de canal	Canal directo o público.	Channel
Canal público	Canal donde se buscarán los archivos.	social-media
Usuario	Usuario relacionado con los archivos.	bot-test
Límite	Cantidad máxima de archivos a mostrar.	10
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{var}

Lista los archivos compartidos en un canal o conversación.

Get a File

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Slack para obtener el archivo.	credential
ID del archivo	ID del archivo a obtener.	F085ERCF6JY
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el archivo.	{var}

Obtiene la información detallada de un archivo por su ID.

Download a File

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Slack para descargar archivos.	credential

Parámetro	Descripción	Ejemplo
URL de descarga privada	Enlace de descarga directa del archivo.	https://files.slack.com/files-pri/...
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el archivo descargado.	<code>[{ "filename": "document.docx", ... }]</code>

Descarga un archivo desde una URL privada proporcionada por Slack.

Ejemplos de uso

- **Create a Message:** Enviar un mensaje automático a un canal de soporte con el resultado de un proceso.
- **Upload a File:** Subir un reporte generado en PDF al canal de marketing con un comentario.
- **Get Messages:** Leer los últimos 10 mensajes de un canal específico para análisis.

Requisitos

1. Tener una credencial válida de Slack configurada en Saturn Studio.
2. Tener acceso a los canales, usuarios o archivos con permisos suficientes.
3. Verificar el formato correcto de timestamp para hilos y mensajes.
4. Asegurarse de que las URLs privadas de descarga estén activas y accesibles al momento de la solicitud.

Saturn Studio – Sitefetch



itefetch es una herramienta diseñada para descargar un sitio web completo y guardarlo como archivo de texto, lo que facilita su uso en modelos de inteligencia artificial. Permite especificar páginas concretas a descargar y ofrece opciones de concurrencia para optimizar el proceso. Además, proporciona una API para desarrolladores y utiliza la biblioteca mozilla/readability para extraer eficientemente el contenido web.

¿Qué es este módulo?

Este módulo permite conectar Saturn Studio con **Sitefetch**, una herramienta diseñada para descargar sitios web completos y guardarlos como archivos de texto. Esto facilita su uso en modelos de inteligencia artificial, extracción de contenido y análisis de datos web. También ofrece opciones de concurrencia, formato Markdown y uso de selectores CSS para precisión en el scraping.

Descripción de los comandos

Fetch a Site

Parámetro	Descripción	Ejemplo
URL del sitio	Página web desde la cual se extraerá el contenido.	https://rocketbot.com/es/
Concurrencia	Número de solicitudes simultáneas permitidas.	10
Selector de contenido	Selector CSS para extraer el contenido deseado.	div
Límite	Número máximo de páginas a procesar.	10
Markdown	Si está activado, el contenido se descargará en formato Markdown.	true
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{ "filename": "sitefetch_1743...", "id": "...", "size": 36559, "provider": "sitefetch" }

Descarga el contenido de un sitio web completo o parcial, con opciones de formato y concurrencia, y lo guarda como archivo de texto o Markdown.

Ejemplos de uso

- **Fetch a Site:** Descargar contenido desde <https://rocketbot.com/es/> con un selector CSS específico y guardar el resultado como archivo Markdown para análisis posterior.

- **Limit + Concurrency:** Descargar solo las primeras 10 páginas del sitio, procesadas en paralelo para mayor velocidad.

Requisitos

1. Tener acceso a la URL pública del sitio web deseado.
 2. Usar un selector CSS válido (por ejemplo: div, article, main) para extraer contenido relevante.
 3. Contar con una credencial y configuración correcta de Sitefetch si se accede mediante su API privada.
 4. Verificar que el sitio no tenga restricciones técnicas (como captchas o bloqueos de scrapers).
-

Saturn Studio – Shopify



Shopify es una plataforma líder de comercio electrónico que te permite crear, gestionar y escalar tu tienda online con herramientas intuitivas y soluciones integrales para vender en cualquier lugar.

¿Qué es este módulo?

Este módulo permite conectar Saturn Studio con **Shopify**, una de las plataformas de comercio electrónico más utilizadas a nivel mundial. Con esta integración, puedes crear productos, consultar inventario, gestionar variantes y registrar pedidos de manera automatizada y eficiente.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

Descripción de los comandos

Create a Product

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Shopify necesaria para crear el producto.	credential
Título	Título del producto.	T-shirt with logo
Descripción	Descripción del producto.	T-shirt with logo extra large
Proveedor	Marca o proveedor del producto.	Nike
Etiquetas	Etiquetas asociadas al producto.	["t-shirt", "logo", "nike"]
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{ "data": { "productCreate": { "product": { "id": "...", "title": "MacBook" } } } }</pre>

Crea un nuevo producto en tu tienda Shopify con título, descripción, proveedor y etiquetas.

Get a Product

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Shopify necesaria para obtener el producto.	credential
ID del Producto	ID del producto a recuperar.	gid://shopify/Product/9828974166304
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{ "product": { "id": "...", "title": "MacBook" } }

Obtiene la información completa de un producto mediante su ID.

Search Products

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Shopify necesaria para buscar productos.	credential
Título	Título del producto.	T-shirt with logo
Proveedor	Marca o proveedor del producto.	Nike
Límite	Número máximo de resultados.	10
Estado	Estado del producto (ACTIVE, ARCHIVED o DRAFT).	ACTIVE

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{ "products": { "edges": [...] } }

Realiza una búsqueda de productos en tu tienda por título, proveedor y estado.

Create Variant

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Shopify necesaria para crear la variante.	credential
ID del Producto	ID del producto al que se añadirá la variante.	gid://shopify/Product/9828914757920
Precio	Precio de la variante.	11.99
SKU	Código único de la variante.	KS42E22TSW
Opción	Opción de la variante (por ejemplo: color, talla).	
Valor	Valor de la opción (por ejemplo: red, XL).	red

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Peso	Peso del producto.	0.5
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{ "products": { "edges": [...] } }

Crea una variante de un producto existente, definiendo precio, SKU, opciones y peso.

Create Order

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Shopify necesaria para crear el pedido.	credential
ID del Producto	Producto relacionado al pedido.	gid://shopify/Product/9828914757920
Variante	Selección de la variante del producto.	
Cantidad	Número de unidades a pedir.	5
Precio Unitario	Precio por unidad del producto.	99.99
Moneda	Moneda del pedido.	USD

Parámetro	Descripción	Ejemplo
¿Fue pagado?	Indica si el pedido ya fue pagado.	True
Nota	Nota adicional del pedido.	Urge order, send today
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	{ "products": { "edges": [...] } }

Crea una orden en tu tienda Shopify, incluyendo producto, variante, cantidad y estado de pago.

Ejemplos de uso

- **Create a Product:** Publicar automáticamente un nuevo producto con descripción y etiquetas desde una planilla de carga.
- **Get a Product:** Consultar los detalles de un producto mediante su ID para mostrarlos en un panel de control.
- **Create Order:** Generar un pedido con una variante específica luego de que un cliente complete un formulario de compra.

Requisitos

1. Contar con una credencial válida de Shopify configurada en Saturn Studio.
2. Tener acceso a los IDs de producto o variantes existentes en la tienda.
3. Disponer de permisos para crear productos, variantes y

órdenes en el entorno Shopify.

4. Las etiquetas deben enviarse como un arreglo y las monedas deben coincidir con las configuradas en la tienda.

Saturn Studio – Salesforce



Salesforce es una plataforma CRM basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes, las ventas, el marketing, el servicio de atención al cliente y mucho más. Con su interfaz intuitiva y sus soluciones personalizables, Salesforce permite a las organizaciones aumentar la productividad y agilizar los procesos empresariales.

□ ¿Qué es este módulo?

Este módulo permite integrar Saturn Studio con **Salesforce**, una plataforma CRM basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar relaciones con clientes, ventas, marketing, servicio al cliente y más. A través de esta integración, puedes buscar, obtener, crear y gestionar registros de manera automatizada.

□ Descripción de los comandos

□ Search Records (SOSL)

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Salesforce necesaria para realizar la búsqueda.	credential
Consulta	Filtro de búsqueda usando SOSL.	<code>FIND {John Doe} IN ALL FIELDS RETURNING Account(Id, Name), Contact(Id, FirstName, LastName)</code>
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<code>{ "records": [{ "Id": "043Av00006pjXihIAE", "FirstName": "Juan", "LastName": "Pérez", "Email": "juan.perez@email.com" }] }</code>

Busca registros en múltiples objetos utilizando SOSL.

□ Search Records (SOQL)

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Salesforce necesaria para realizar la búsqueda.	credential
Consulta	Consulta SOQL para filtrar registros.	<code>SELECT Id, FirstName, LastName, Email FROM Contact WHERE LastName = 'Doe' LIMIT 10</code>

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{ "records": [{ "Id": "043Av00006pjXihIAE", "FirstName": "Juan", "LastName": "Pérez", "Email": "juan.perez@email.com" }] }</pre>

Realiza una búsqueda estructurada sobre objetos específicos usando SOQL.

□ Get Record

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Salesforce necesaria para obtener el registro.	credential
Tipo	Tipo de objeto a recuperar.	Contact
ID del registro	ID del registro que se desea obtener.	003Hu00003pjXihIAE
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{ "record": { "Id": "003Hu00003pjXihIAE", "FirstName": "Juan", "LastName": "Pérez", ... } }</pre>

Obtiene un registro completo de Salesforce usando su ID único.

□ Create Record

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Salesforce necesaria para crear el registro.	credential

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	<pre>{ "record": { "id": "001Vu00303ajalLIAY", "success": true, "errors": [] } }</pre>

Crea un nuevo registro en Salesforce según el tipo de objeto y campos configurados previamente.

□ Ejemplos de uso

- **Search Records (SOSL):** Buscar rápidamente a un cliente por nombre completo en todas las entidades.
- **Search Records (SOQL):** Filtrar contactos por apellido desde la tabla "Contact".
- **Get Record:** Obtener los datos completos de un contacto por su ID.
- **Create Record:** Registrar automáticamente un nuevo cliente desde un formulario interno.

□ Requisitos

1. Tener una credencial válida de Salesforce configurada en Saturn Studio.
2. Conocer el tipo de objeto y su estructura (Contact, Account, Lead, etc.).
3. En búsquedas SOQL/SOSL, estructurar correctamente las consultas según el estándar Salesforce.
4. Disponer de permisos de lectura o escritura según el comando que se desee ejecutar.

Saturn Studio : PostgreSQL



PostgreSQL es un sistema de bases de datos de código abierto ampliamente utilizado en todo el mundo para gestionar bases de datos.

¿Qué es este módulo?

Este módulo permite integrar Saturn Studio con **PostgreSQL**, un sistema de base de datos de código abierto ampliamente utilizado a nivel mundial. A través de este conector, puedes ejecutar consultas personalizadas, insertar datos y actualizar registros directamente desde tu flujo de automatización.

¿Cómo obtener las credenciales? [Haz clic aquí](#)

Descripción de los comandos

Query PostgreSQL

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de acceso a la base de datos PostgreSQL.	credential

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Consulta	Consulta SQL a ejecutar en la base de datos.	SELECT * FROM table
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado.	[{ "id": 1, "name": "Saturn", "mass": 5.6834e+26, "moons": 82, "discovery_year": 1610 }]

Permite ejecutar cualquier consulta SQL sobre una base de datos PostgreSQL conectada.

Insert Rows in a Table

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de acceso a PostgreSQL.	My PostgreSQL credentials
Tabla	Tabla donde se desea insertar registros.	tblwiUIYWObDCBexa
Columnas	Datos a insertar como objetos clave-valor.	[{ "Name": "John", "Lastname": "Doe", "Age": 30 }]
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará la respuesta.	{ "table": "saturn", "rows": [{ "name": "Earth", "mass": "1.3452e+23", "moons": "1", "discovery_year": "0" }] }

Inserta una o más filas en una tabla específica de la base de datos.

Update Rows in a Table

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de acceso a PostgreSQL.	My PostgreSQL credentials
Tabla	Tabla donde se actualizarán los registros.	tblwiUIYWObDCBexa
Columnas	Nuevos valores a actualizar en formato clave-valor.	[{ "Name": "John", "Lastname": "Doe", "Age": 30 }]
Cláusula WHERE	Condición para seleccionar los registros a actualizar.	column = 'value'
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado de la operación.	{ "table": "saturn", "rows": [{ "name": "Earth", "mass": "1.3452e+23", "moons": "1", "discovery_year": "0" }] }

Actualiza registros existentes dentro de una tabla según condiciones definidas.

Ejemplos de uso

- **Query PostgreSQL:** Consultar información histórica de planetas para su análisis automático.
- **Insert Rows in a Table:** Cargar datos recolectados por el robot directamente en una tabla PostgreSQL.
- **Update Rows in a Table:** Modificar registros en función de resultados obtenidos durante la automatización.

Requisitos

1. Tener una credencial válida de PostgreSQL configurada en Saturn Studio.
2. Contar con los permisos necesarios para ejecutar operaciones de lectura y escritura sobre la base de datos.
3. Conocer el nombre exacto de la tabla y los campos que se desean consultar, insertar o actualizar.
4. Asegurarse de que la sintaxis SQL utilizada en consultas y condiciones sea válida.